

ぱいぷくリンW

使用方法説明書

ご使用する際は必ず注意事項をお読み下さい。

また、必要な時に読めるよう大切に保管下さい。

品名：ぱいぷクリンW

成分：ジクロロイソシアヌル酸塩

液性：弱アルカリ性

正味量：1錠3 g × 12錠入り

特徴：酸素ガス発砲、微細な泡、活性塩素による除菌と漂白



用 途

1. 排水口のヌメリや悪臭
2. トイレの悪臭や周りの水アカ
3. 洗濯槽の洗浄除菌
4. まな板、布巾等の除菌
5. タオル、食器等の除菌
6. 感染性細菌の除菌
7. ぱいぷクリンWは塩素系の錠剤に発泡剤等を配合しており、水に溶けると泡が生じます。この泡が隅々まで行き渡り、遊離塩素の力で洗浄や除菌を致します。

注意事項


1. 酸性・アルカリ性の洗剤や漂白剤と直接混ぜて使用しないで下さい。発熱や有害な塩素ガスが出て危険ですので絶対にお止め下さい。
2. 洗浄液を使用する際、霧吹き等の溶液を噴霧する容器は使用しないで下さい。噴霧しますと目に入ったり吸入したりする恐れがあり危険ですので絶対にお止め下さい。
3. 金属類やゴム等に対し、腐食や劣化・サビが発生する事があります。
4. 衣服等に付着しますと脱色の恐れがありますのですぐに洗い流して下さい。
5. 必ずゴム製の手袋、マスク等適切な保護具を着用してご使用下さい。
6. 必ず換気を良くしてから使用して下さい。
7. 熱湯及び油を直接混ぜて使用しないで下さい。
8. 直射日光や高温になる所をさけ、小児の手の届かない場所に保管して下さい。
9. 他の容器への詰め替えは避けて下さい。
10. 用途以外にご使用しないで下さい。

応急処置

1. 目に入った場合は目を傷めることがあるので、すぐに弱い流水又はぬるま湯で擦らずに15分以上洗い流し、直ちに医師に相談して下さい。その際コンタクトレンズは外して下さい。
2. 万一飲み込んだ場合は口をすすぎ、吐かせないで牛乳又は水、あるいは生卵を多量飲ませた後、直ちに医師に相談して下さい。
3. 皮膚や衣服等に付着した場合は、付着した部分を水又はぬるま湯で洗い流し、直ちに医師に相談して下さい。
4. いずれの場合も受診時は本品を持参して下さい。
5. 使用中、目にしみたり、咳き込んだり、あるいは気分が悪くなった時は使用を止めてその場から離れ、洗顔、うがい等をして安静にして下さい。


1. 排水口のヌメリや悪臭（使用目安…台所・洗面所・浴室などの排水口に週1回）

- ①. 排水口に1錠”ポンツ”を入れ、約10分放置します。
- ②. 泡が消える前位に排水口に水を流します。



2. トイレの悪臭や周りの水アカ（使用目安…週1回）

- ①. 水たまりに1錠”ポンツ”を入れ、約10分放置します。
- ②. 泡が消える前位に水を流します。







3. 洗濯槽の洗浄除菌 (使用目安… 1ヶ月1回。6～7月の梅雨時期は月2回がオススメ!!)

①. 洗濯機に水を一杯に入れ6錠～7錠入れます。

(10ℓに対し1錠の目安)




②. 2分間回転させ、止めて約2時間放置します。

③. その後排水します。




4. まな板、布巾の除菌（使用目安…ほぼ毎日つけおき時）

- ①. 本品を 5 0 0 cc の水に 1 錠入れます。
- ②. 3 0 分浸し水で充分洗い流して下さい。



5. タオルと食器の除菌（使用目安…ほぼ毎日つけおき時）

- ①. 本品を 1 ℓの水に 1 錠入れます。
- ②. 3 0 分浸し水で充分洗い流して下さい。



6. 感染性細菌の除菌

A) ノロウイルス(感染性胃腸炎。冬時期注意!!)

ア. 調理台や調理器具の除菌法

- ①. 本品を3ℓの水に1錠入れます。(塩素濃度 200ppm)
- ②. 調理台や調理器具等を浸すように拭き取して下さい。

イ. 吐ぶつ等の処理方法

- ①. 本品を600ccの水(約コップ3杯)に1錠入れます。
(塩素濃度 1,000ppm)
- ②. 調理台や調理器具等を浸すように拭き取して下さい。
- ③. 拭き取った雑巾を5～10分間つけた後処分して下さい。

B) レジオネラ属菌殺菌方法

- ①. お風呂を終えた後、浴槽に2錠入れて下さい。
- ②. 約5分間追い炊きをします。追い炊き後、一晩置きます。
(追い炊きする事により、循環釜の中まで洗浄できます。)
- ③. 浴槽の栓を抜き、浴槽を水で洗い流して下さい。

